# COPIA 314 S

Professionelle
Kopierfräsen

Manuelle Einspindel-Kopierfräse mit langem vertikalem Verfahrweg und Verfahren vom Fräskopf durch Griff oder Umlenkhebel. Durchführung von durchgehenden Bearbeitungen ohne das Werkstück zu drehen. Manueller Kopierstift.

**HANDL Maschinen**
Trauseneggerdamm 5
4600 Wels | Österreich

HANDL

M handl@handl.at
T +43 7242 66 871-0
F +43 7242 66 871-55

## Horizontale Spanneinrichtungen

Die Maschine verfügt über zwei manuell verstellbare horizontale pneumatische Spanneinrichtungen mit Niederdruck- Sicherheitseinrichtung, die die korrekte Einspannung des Profils auf der Maschine gewährleisten.



## Schmierung Mikronebel und Wasser

Die Maschine ist mit einem Mikrosprühnebel-Schmiersystem ausgerüstet, das die korrekte Schmierung des arbeitenden Werkzeugs mit Ölemulsion gewährleistet.



## Einstellen der Messanschläge

Dank eines Anschlagsystems mit manueller Einstellung kann das Profil korrekt in der Maschine positioniert und in den Arbeitsbereich gefahren werden.



## Rollenbahn (Optioneel)

Die Maschine ist für den Anbau entsprechender Rollenbahnen rechts, links oder beidseitig vorgerüstet, die Profile mit erheblichen Längen stützen und die korrekte Positionierung des Werkstücks auf der Maschine ermöglichen.

**COPIA 314 S** / PROFESSIONELLE KOPIERFRÄSEN

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Motor (kW) | 0,75 |
| Werkzeugdrehzahl (U/min.) | 10.000 |
| Verfahrwege (X-Y-Z) (mm) | 314 – 120 – 175 |
| Spannbereich (mm) | 175 x 220 |
| Werkzeugaufnahme mit Spanneinrichtung max. (mm) | Ø = 10 |
| Paar horizontale pneumatische Spanneinrichtungen, Verfahrweg (mm) | 8 |
| Revolver-Tiefenanschlag mit 6 Positionen | ● |
| Fräser mit einer Schneide (mm) | Ø = 5 - 10 |
| Fräserspannzange mit Gewindering (mm) | Ø = 10 |
| Kopierstift mit drei Durchmessern | ● |
| Mikrosprüheinrichtung, Wasser mit Ölemulsion | ● |
| Schablone mit Standardformen | ● |
| Auflagestäbe rechts und links mit 4 abklappbaren Längenanschlägen | ● |

Enthalten ● Verfügbar ○

**HANDL Maschinen**
Trauseneggerdamm 5
4600 Wels | Österreich

HANDL

M handl@handl.at
T +43 7242 66 871-0
F +43 7242 66 871-55